




Descripción
Description

Acabados
Finishes


Referencia
Reference



Monomando lavabo
Single-lever basin mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Realce base latón
Brass embossing


Con Ecosystem
With Ecosystem



Monomando lavabo con vaciador automático 1 1/4"
Single-lever basin mixer with pop-up waste 1 1/4"

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Realce base latón / *Brass embossing*


Con Ecosystem
With Ecosystem



Monomando bidet
Single-lever bidet mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Rótula orientable / *Guided ball-and- socket joint*
Realce base latón / *Brass embossing*

Con Ecosystem
With Ecosystem




Monomando bidet con vaciador automático 1 1/4"
Single-lever bidet mixer with pop-up waste 1 1/4"

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Rótula orientable / *Guided ball-and- socket joint*
Realce base latón / *Brass embossing*

Con Ecosystem
With Ecosystem





Descripción
Description

Acabados
Finishes

Referencia
Reference

Monomando lavabo alto
Single-lever tube spout
kitchen sink mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Latiguillos 500 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 500 mm 3/8" AENOR certificates
Realce base latón
Brass embossing

Cr

3220101-AL

Con Ecosystem
With Ecosystem

Cr

3220101-AL/E




8



M24x1



OPCIONAL



Monomando lavabo empotrado
Concealed inner wall basin mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F

Cr

3222901 T

Con Ecosystem
With Ecosystem

Cr

3222901 T/E




8



H22x1



OPCIONAL



Monomando baño y ducha

Single lever bath and shower mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Inversor automático compaq latón
Automatic brass compaq diverter
Conexión para flexo 1/2"
Flexible-hose connector 1/2"
Con equipo ducha
With shower accessories

Cr

3220901

Con Ecosystem
With Ecosystem

Cr

3220901-E




8



M24x1



OPCIONAL



Monomando ducha

Single lever shower mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Conexión para flexo 1/2"
Flexible-hose connector 1/2"
Con equipo ducha
With shower accessories

Cr

3221301

Con Ecosystem
With Ecosystem

Cr

3221301-E



8





OPCIONAL






Descripción Description	Acabados Finishes	Referencia Reference
----------------------------	----------------------	-------------------------



Conjunto barra y ducha mural telescópica Storm Ulrich Bar-shower mixer telescopic set Storm Ulrich Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F Inversor automático compaq latón Automatic brass compaq diverter Rociador Ø20 cm Head shower Ø20 cm Con equipo ducha With shower accessories	Cr	3228001
--	----	---------


Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3228001-E
---------------------------------	----	-----------

Conjunto barra Ulrich telescópica de ducha con rociador de Ø20 cm, desviador automático y soporte para mango Brass shower telescopic with Ø20 cm head shower, automatic diverter and shower sliding bracket	Cr	5562-44
--	----	---------



Monomando baño y ducha empotrado Single-lever concealed bath and shower mixer Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F Inversor automático compaq latón Automatic brass compaq diverter	Cr	3221001
---	----	---------

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3221001-E
---------------------------------	----	-----------




Monomando ducha empotrado Single-lever concealed shower mixer Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F	Cr	3221401
--	----	---------

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3221401-E
---------------------------------	----	-----------




Descripción Description	Acabados Finishes	Referencia Reference
----------------------------	----------------------	-------------------------



Conjunto barra y ducha termostática Cr 2513301

mural telescópica Hetfield
Bar-thermostatic shower
telescopic set Hetfield


Tope de seguridad 38°
Security limit 38°
Filtros colectores suciedad con válvula antiretorno
Collecting filters with checkvalve
Inversor automático compaq latón
Automatic brass compaq diverter
Manetas latón
Brass levers
Rociador Ø20 cm
Head shower Ø20 cm
Con equipo ducha
With shower accessories



Monomando fregadero caño abatible Cr 3221601

Single lever inclineable kitchen sink mixer
Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño tubo abatible
Inclineable spout

Con Ecosystem With Ecosystem Cr 3221601-E




Monomando fregadero Cr 3221601 B

Single-lever kitchen sink mixer
Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño giratorio / Swivel spout
Realce base latón / Brass embossing

Con Ecosystem With Ecosystem Cr 3221601 B/E





Descripción
Description

Acabados
Finishes

Referencia
Reference

Monomando fregadero caño tubo
Single-lever tube-spout
kitchen sink mixer

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño giratorio / *Swivel spout*
Realce base latón / *Brass embossing*

Cr

3222001

Con Ecosystem
With Ecosystem

Cr

3222001-E




10



M24x1



OPCIONAL



Monomando fregadero Design
Single-lever Design kitchen sink mixer

Cartucho de discos cerámicos 35 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 35 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño giratorio
Swivel spout
Realce base latón
Brass embossing

Cr


3227001



12



H22x1



Monomando fregadero
extraible alto Bleed
Single-lever Bleed kitchen sink mixer

with extractible shower head
Cartucho de discos cerámicos 35 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 35 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño tubo giratorio 180°
Swivel spout 180°
Realce base latón
Brass embossing

Cr


3227401



6



M20x1



Termostática baño y ducha
Thermostatic bath and shower mixer

Tope de seguridad 38° / *Security limit 38°*
Filtros colectores suciedad con válvula antiretorno
Collecting filters with checkvalve
Inversor automático compaq latón
Automatic brass compaq diverter
Conexión para flexo 1/2" / *Flexible-hose connector 1/2"*
Sin equipo ducha / *Without shower accessories*

Cr

2711201

Con equipo ducha
With shower accessories

Cr

2711201-A




8



M24x1


Descripción <i>Description</i>	Acabados <i>Finishes</i>	Referencia <i>Reference</i>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



Barra Nikita adaptable Ø25
Slide bar adaptable Ø25

Cr
Cr


5562-34
5562-34/C (Caja-Box)



Válvula desagüe automático latón 1 1/4" para lavabo y bidet con varilla
Pop up valve 1 1/4" for basin and bidet with pulling stick

Cr


5451-01



Válvula desagüe latón MIXTA 1 1/4" accionada por pulsador
Pop up valve MIXTA 1 1/4" push system

Cr


















5451-02 M



Sifón botella de 1 1/4" para lavabo y fregadero
P-trap bottle 1 1/4"
Tubo horizontal de 330 mm
Horizontal tube 330 mm

Cr

6070

Referencia Reference	Referencia Reference
	
<p>Flexo de ducha metálico cromado H-5 <i>Metal chromed shower hose H-5</i> Longitud 1,7 m / 1,7 m length Doble engatillado / <i>Double lock</i> Tomas de 1/2" cónica y hexagonal latón <i>Conical and hexagonal 1/2" nuts brass</i> Ref. 5569-18</p>	<p>Cartucho termostático latón <i>Thermostatic brass cartridge</i> Ref. 5016</p>
	
<p>Flexo para extraíble de cocina metálico cromado <i>Pull out hose for kitchen mixer, metal chromed</i> Longitud 1,5 m / 1,5 m length Doble engatillado / <i>Double lock</i> Tomas cónica de 1/2" y conexión M1x15 con peso <i>Conical 1/2" and M1x15 connection with weight</i> Ref. 5569-19 s/peso Ref. 5569-19 P c/peso</p>	<p>Montura cerámica latón 90° para termostática <i>Brass fast open 90° brass cartridge</i> Ref. 5017</p>
	
<p>Inversor para baño-ducha compaq latón <i>Brass compaq diverter for bath-shower</i> Ref. 5400-9</p>	<p>Mango extraíble latón <i>Pull out hand shower</i> Ref. 10843</p>
	
<p>Aireador latón / <i>Brass aerator</i> Ref. 5054 (H22x1) Ref. 5050 (M24x1)</p>	<p>Maneta Storm / <i>Storm handle</i> Ref. 5162-01</p>
	
<p>Aireador latón con rótula para bidet <i>Brass aerator with guided ball-and-socket joint</i> Ref. 5058 (M24x1)</p>	<p>Volantes termostática / <i>Thermostatics handles</i> Ref. 5114-01 (Caudal / <i>Discharge flow</i>) Ref. 5115-01 (Temperatura / <i>Temperature</i>) Volantes ducha Hetfield / <i>Hetfield handles</i> Ref. 5144-01 (Caudal / <i>Discharge flow</i>) Ref. 5144-02 (Temperatura / <i>Temperature</i>)</p>
	
<p>Juego de florón Ø67 mm y excéntrica metálicos <i>S-unite and cover set Ø67 mm</i> Distancia entre ejes 170 y 130 mm <i>Distance centers 170 and 130 mm</i> Ref. 5517-ST</p>	<p>Juego conexiones flexibles de 360 mm <i>3/8" M10x1 certificados AENOR</i> <i>Flexible hoses 360 mm</i> <i>3/8" M10x1 AENOR certificates</i> Ref. 5095</p>
	
<p>Juego de florón Ø65 mm y excéntrica metálicos <i>S-unite and cover set Ø65 mm</i> Distancia entre ejes 170 y 130 mm <i>Distance centers 170 and 130 mm</i> Ref. 5517</p>	<p>Conjunto conexiones flexibles para extraíble <i>Pull out flexible connections set</i> Ref. 5095-BE</p>
	
<p>Cartucho de discos cerámicos salida forzada <i>Ceramic-disc cartridge guided exit</i> Ref. 5006 (Ø35 mm) Ref. 5002 (Ø40 mm)</p>	<p>Conjunto de sujeción <i>Subjection set</i> Ref. 5080</p>
	
<p>Cartucho de discos cerámicos salida libre <i>Ceramic-disc cartridge free exit</i> Ref. 5001 (Ø40 mm)</p>	<p>Triángulo sujeción ABS negro <i>Subject triangle black ABS</i> Ref. 5495-1</p>

Referencia
Reference



Conjunto de sujeción para extraíble
Subjection set for pull out kitchen mixer
Ref. 5080-BE



Realce base latón
Brass embossing
Ref. 5530-14
Ref. 5530-14B
Ref. 5530-14BE
