




Descripción Description	Acabados Finishes	Referencia Reference
----------------------------	----------------------	-------------------------



Monomando lavabo Single-lever basin mixer	Cr	3160101
------------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certicates

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3160101-E
---------------------------------	----	-----------




12



M24x1



OPCIONAL



Monomando lavabo con vaciador automático 1 1/4" Single-lever basin mixer with pop-up waste 1 1/4"	Cr	3160201
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certicates

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3160201-E
---------------------------------	----	-----------




12



M24x1



OPCIONAL



Monomando bidet Single-lever bidet mixer	Cr	3160501
-----------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certicates
Rótula orientable / Guided ball-and- socket joint

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3160501-E
---------------------------------	----	-----------




12



M24x1



OPCIONAL



Monomando bidet con vaciador automático 1 1/4" Single-lever bidet mixer with pop-up waste 1 1/4"	Cr	3160601
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certicates
Rótula orientable / Guided ball-and- socket joint

Con Ecosystem With Ecosystem	Cr	3160601-E
---------------------------------	----	-----------



12




M24x1



OPCIONAL


Descripción Description	Acabados Finishes	Referencia Reference
----------------------------	----------------------	-------------------------



Monomando baño y ducha Single lever bath and shower mixer	Cr	3160901
----------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Inversor especial
Special diverter
Conexión para flexo 1/2"
Flexible-hose connector 1/2"
Con equipo ducha
With shower accessories


Con Ecosystem <i>With Ecosystem</i>	Cr	3160901-E
----------------------------------------	----	-----------



Monomando ducha Single lever shower mixer	Cr	3161301
------------------------------------------------------------	----	---------

Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Conexión para flexo 1/2"
Flexible-hose connector 1/2"
Con equipo ducha
With shower accessories


Con Ecosystem <i>With Ecosystem</i>	Cr	3161301-E
----------------------------------------	----	-----------



Conjunto barra y ducha mural telescópica Bret Ulrich Bar-shower mixer	Cr	3168001
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

telescópica Bret Ulrich
telescopic set Bret Ulrich
Cartucho de discos cerámicos 40 mm S/L
Ceramic-disc cartridge 40 mm S/L
Inversor automático compaq latón
Automatic brass compaq diverter
Rociador Ø20 cm
Head shower Ø20 cm
Con equipo ducha
With shower accessories

Con Ecosystem <i>With Ecosystem</i>	Cr	3168001-E
----------------------------------------	----	-----------




Conjunto barra Ulrich	Cr	5562-44
------------------------------	----	---------

telescópica de ducha con rociador
de Ø20 cm, desviador automático
y soporte para mango
*Brass shower telescopic with Ø20 cm
head shower, automatic diverter and
shower sliding bracket*




**NUEVO
MODELO**


Descripción Description	Acabados Finishes	Referencia Reference
----------------------------	----------------------	-------------------------



<p>Conjunto barra y ducha termostática mural telescópica Hetfield Bar-thermostatic shower telescopic set Hetfield</p> <p>Tope de seguridad 38° <i>Security limit 38°</i></p> <p>Filtros colectores suciedad con válvula antiretorno <i>Collecting filters with checkvalve</i></p> <p>Inversor automático compaq latón <i>Automatic brass compaq diverter</i></p> <p>Manetas latón <i>Brass levers</i></p> <p>Rociador Ø20 cm <i>Head shower Ø20 cm</i></p> <p>Con equipo ducha <i>With shower accessories</i></p>	Cr	2513301
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------



<p>Monomando fregadero Design Single-lever Design kitchen sink mixer</p> <p>Cartucho de discos cerámicos 35 mm S/F <i>Ceramic-disc cartridge 35 mm S/F</i></p> <p>Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR <i>Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates</i></p> <p>Caño giratorio <i>Swivel spout</i></p> <p>Realce base latón <i>Brass embossing</i></p>	Cr	3162001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------




<p>Monomando fregadero Bleed Single-lever Bleed kitchen sink mixer</p> <p>Cartucho de discos cerámicos 35 mm S/F <i>Ceramic-disc cartridge 35 mm S/F</i></p> <p>Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR <i>Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates</i></p> <p>Caño giratorio <i>Swivel spout</i></p> <p>Realce base latón <i>Brass embossing</i></p>	Cr	3167001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------






Descripción <i>Description</i>	Acabados <i>Finishes</i>	Referencia <i>Reference</i>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------




Monomando fregadero extraible alto Design
Single-lever extractible Design high spout kitchen sink mixer
Cartucho de discos cerámicos 35 mm S/F
Ceramic-disc cartridge 35 mm S/F
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR
Flexible hoses 360 mm 3/8" AENOR certificates
Caño giratorio
Swivel spout
Realce base latón
Brass embossing




Termostática baño y ducha
Thermostatic bath and shower mixer
Tope de seguridad 38° / *Security limit 38°*
Filtros colectores suciedad con válvula antirretorno
Collecting filters with checkvalve
Inversor automático compaq latón
Automatic brass compaq diverter
Conexión para flexo 1/2" / *Flexible-hose connector 1/2"*
Sin equipo ducha / *Without shower accessories*

Con equipo ducha
With shower accessories



Termostática ducha
Thermostatic shower mixer
Tope de seguridad 38°
Security limit 38°
Filtros colectores suciedad con válvula antirretorno
Collecting filters with checkvalve
Conexión para flexo 1/2"
Flexible-hose connector 1/2"
Sin equipo ducha
Without shower accessories


Con equipo ducha
With shower accessories




Mando de ducha Dolce
Dolce handshower
1 función
1 función
Anticalcáreo
Antilime
Adaptable a todo tipo de flexibles, barras y soportes
Adaptable to any kind of shower hose, slide bar and wall support



Descripción <i>Description</i>	Acabados <i>Finishes</i>	Referencia <i>Reference</i>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------




Soporte Studio ABS orientable Orientable wall support Studio ABS	Cr	5551-13
-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------




Barra Nikita adaptable Ø25 Slide bar adaptable Ø25	Cr	5562-34
---------------------------------------------------------------------	----	---------

	Cr	5562-34/C (Caja-Box)
--	----	----------------------



Válvula desagüe automático latón 1 1/4" para lavabo y bidet con varilla Pop up valve 1 1/4" for basin and bidet with pulling stick	Cr	5451-01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

	Cr	5451-01
--	----	---------




Válvula desagüe latón MIXTA 1 1/4" accionada por pulsador Pop up push valve MIXTA 1 1/4"	Cr	5451-02 M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

	Cr	5451-02 M
--	----	-----------




Descripción <i>Description</i>	Acabados <i>Finishes</i>	Referencia <i>Reference</i>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



Sifón minimalistas de 1 1/4"
para lavabo
Basin minimalistic p-trap 1 1/4"
Tubo horizontal de 330 mm
Horizontal tube 330 mm

Cr 6072



Referencia Reference	Referencia Reference
	
<p>Flexo de ducha metálico cromado H-5 <i>Metal chromed shower hose H-5</i> Longitud 1,7 m / <i>1,7 m length</i> Doble engatillado / <i>Double lock</i> Tomas de 1/2" cónica y hexagonal latón <i>Conical and hexagonal 1/2" nuts brass</i> Ref. 5569-18</p>	<p>Cartucho termostático latón <i>Thermostatic brass cartridge</i> Ref. 5016</p>
	
<p>Flexo para extraíble de cocina metálico cromado <i>Pull out hose for kitchen mixer, metal chromed</i> Longitud 1,5 m / <i>1,5 m length</i> Doble engatillado / <i>Double lock</i> Tomas cónica de 1/2" y conexión M1x15 con peso <i>Conical 1/2" and M1x15 connection with weight</i> Ref. 5569-19 s/peso Ref. 5569-19 P c/peso</p>	<p>Montura cerámica latón 90° para termostática <i>Brass fast open 90° brass cartridge</i> Ref. 5017</p>
	
<p>Inversor para baño-ducha compaq latón <i>Brass compaq diverter for bath-shower</i> Ref. 5400-4</p>	<p>Mango extraíble latón <i>Pull out hand shower</i> Ref. 10844</p>
	
<p>Aireador latón / <i>Brass aerator</i> Ref. 5054 (H22x1) Ref. 5050 (M24x1)</p>	<p>Maneta Bret / <i>Bret handle</i> Ref. 5132-01</p>
	
<p>Aireador latón con rótula para bidet <i>Brass aerator with guided ball-and-socket joint</i> Ref. 5058 (M24x1)</p>	<p>Juego conexiones flexibles de 360 mm <i>3/8" M10x1 certificados AENOR</i> <i>Flexible hoses 360 mm</i> <i>3/8" M10x1 AENOR certificates</i> Ref. 5095</p>
	
<p>Juego de florón Ø67 mm y excéntrica metálicos <i>S-unite and cover set Ø67 mm</i> Distancia entre ejes 170 y 130 mm <i>Distance centers 170 and 130 mm</i> Ref. 5517-ST</p>	<p>Conjunto de sujeción <i>Subjection set</i> Ref. 5080</p>
	
<p>Juego de florón Ø65 mm y excéntrica metálicos <i>S-unite and cover set Ø65 mm</i> Distancia entre ejes 170 y 130 mm <i>Distance centers 170 and 130 mm</i> Ref. 5517</p>	<p>Triángulo sujeción ABS negro <i>Subject triangle black ABS</i> Ref. 5495-1</p>
	
<p>Cartucho de discos cerámicos salida forzada <i>Ceramic-disc cartridge guided exit</i> Ref. 5006 (Ø35 mm) Ref. 5002 (Ø40 mm)</p>	<p>Conjunto de sujeción para extraíble <i>Subjection set for pull out kitchen mixers</i> Ref. 5095-25</p>
	
<p>Cartucho de discos cerámicos salida libre <i>Ceramic-disc cartridge free exit</i> Ref. 5000 (Ø35 mm) Ref. 5001 (Ø40 mm)</p>	